

IVECO X-WAY
PERFECT CROSSING



IVECO



IVECO

IVECO X-WAY

IVECO X-WAY DRIVE THE NEW WAY

L'IVECO X-WAY è stato specificamente pensato per gli impieghi urbani e di logistica edile, offrendo la combinazione perfetta tra le migliori tecnologie disponibili per le missioni a lunga percorrenza e la leggendaria robustezza dei veicoli della gamma Off-Road di IVECO.

L'IVECO X-WAY offre la massima flessibilità nella personalizzazione del veicolo per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Il suo approccio modulare e orientato alla missione, insieme con il sistema HI-TRACTION e le funzionalità Off-Road, garantiscono un'elevata produttività in qualsiasi missione fino al cosiddetto "ultimo miglio".

L'IVECO X-WAY integra le più avanzate caratteristiche della gamma IVECO WAY per le missioni On-Road a lungo raggio con sicurezza, comfort ed efficienza dei consumi ancora migliorati grazie alla cabina interamente riprogettata. Le moderne tecnologie dei motori permettono di ridurre i consumi e insieme ai costi di manutenzione ridotti garantiscono un costo totale di esercizio straordinariamente contenuto.

L'IVECO X-WAY migliora la vita dell'autista a bordo del mezzo, aumentandone la produttività e la sicurezza grazie al nuovo compagno di viaggio digitale IVECO DRIVER PAL, che trasforma il modo di interagire con il proprio veicolo e all'ampia gamma di servizi digitali IVECO ON.

L'IVECO X-WAY IN BREVE	04	NATURAL WAY:	
PROGETTATO SU MISURA PER LA TUA MISSIONE	06	L'ALTERNATIVA SOSTENIBILE	28
COMFORT DI GUIDA ECCEZIONALE	08	SCEGLI LA COMBINAZIONE GIUSTA PER TE	30
LE MIGLIORI CONDIZIONI DI LAVORO E VIVIBILITÀ	10	IVECO ON	34
APPROCCIO ORIENTATO ALLA MISSIONE	12	ELEMENTS	37
CASSONE RIBALTABILE	14	SCOPRI IVECO DRIVER PAL, IL TUO NUOVO COMPAGNO DI VIAGGIO DIGITALE	38
GANCIO SCARRABILE E CARICATORE ARTICOLATO	16	IVECO ACCESSORIES	40
GRU E PIATTAFORME	18	IVECO SERVICES	41
SEMIRIMORCHIO CON CASSONE RIBALTABILE	20	SCEGLI IL TUO MODELLO DI IVECO X-WAY	42
TRASPORTO DEL LEGNAME	22		
AUTOSPURGO	24		
BETONIERA	26		

L'IVECO X-WAY IN BREVE

Ogni singolo dettaglio è stato attentamente studiato per massimizzare la produttività. Il design modulare e orientato alla missione consente di personalizzare il veicolo per soddisfare le tue esigenze specifiche.

CONFIGURAZIONI MODULARI DI ASSALI E SOSPENSIONI

AMPIA SELEZIONE DI MOTORI E CABINE



AMPIA OFFERTA DI CAMBI

TELAIO DOTATO DI LONGHERONI DA 7,7 mm DI SPESSORE

TELAIO POSTERIORE A SEZIONE COSTANTE

DESIGN DEGLI SPECCHIETTI OTTIMIZZATO

NUOVO MONTANTE AD ALTA EFFICIENZA
AERODINAMICA

OFFERTA COMPLETA DI PTO

IVECO DRIVER PAL



NUOVO DESIGN
DELLA CALANDRA

IL MIGLIOR CARICO UTILE
DELLA CATEGORIA

FANALI ANTERIORI FULL LED
E GRIGLIA DI PROTEZIONE

PARAURTI DIVISO IN PIÙ PARTI

CONFIGURAZIONI DEL VEICOLO: ON, ON+, OFF

PROGETTATO SU MISURA PER LA TUA MISSIONE

PERSONALIZZA IL TUO PARAURTI

Il nuovo paraurti consente di scegliere tra una soluzione in plastica, ibrida o in acciaio, per adeguarsi meglio ai requisiti della tua missione.

Oltre a proteggere l'autista e il veicolo, il paraurti, è diviso in più parti e questo permette di ottimizzare i costi di riparazione, poiché è sufficiente sostituire solo la sezione danneggiata.

È possibile personalizzare il paraurti con un'ampia selezione di combinazioni di colori e materiali.

PARAURTI IBRIDO



PARAURTI IN PLASTICA



PARAURTI IN ACCIAIO



IL SET UP IDEALE PER LA TUA MISSION

Scegli la configurazione che meglio si adatta alle tue necessità:



CONFIGURAZIONE ON

PERFETTA PER LE MISSIONI PREVALENTEMENTE ON-ROAD

- Omologazione On-Road (N3)
- Comfort ottimale in strada e telaio rinforzato
- Accesso in cabina agevolato ed eccellente visibilità per condizioni di lavoro più sicure (anche in contesti urbani)



CONFIGURAZIONE ON+

PERFETTA PER LE MISSIONI SU DIVERSI TERRENI, GARANTENDO LA MOBILITÀ DEL VEICOLO FINO ALL'ULTIMO MIGLIO

- Omologazione On-Road (N3)
- Angolo di attacco e altezza libera da terra superiori rispetto alla configurazione ON
- Migliore protezione dei paraurti



CONFIGURAZIONE OFF

PERFETTA PER LE MISSIONI PREVALENTEMENTE OFF-ROAD

- Omologazione Off-Road (N3G)
- Capacità di affrontare qualsiasi pendenza e angolo di attacco (> 25°) per offrire le migliori prestazioni nelle sezioni Off-Road della tua missione
- Minori costi di manutenzione e di riparazione rispetto ai veicoli fuoristrada puri

MOBILITÀ FINO ALL'ULTIMO MIGLIO

L'IVECO X-WAY può fare affidamento su un'ampia gamma di caratteristiche e funzionalità che consentono al veicolo di portare a termine qualsiasi tipo di missione, garantendo un'elevata produttività fino all'ultimo miglio.



TRAZIONE IDROSTATICA HI-TRACTION

Trazione idraulica anteriore aggiuntiva, che viene attivata in automatico quando necessario al fine di superare i limiti legati allo slittamento dell'assale posteriore in condizioni di scarsa aderenza. Permette di raggiungere prestazioni elevate su fondi a bassa aderenza in termini di mobilità e motricità, tipiche di una trazione integrale ma senza averne gli svantaggi.

CAMBIO HI-TRONIX CON FUNZIONALITÀ OFF-ROAD

Il cambio automatizzato HI-TRONIX a 12 e 16 velocità permette di usufruire di una serie di funzionalità tra cui Rocking Mode, Off-Road Mode e Creep Mode e 4 velocità in retromarcia per affrontare con facilità le sezioni Off-Road della tua missione.

CONCEZIONE INTERAMENTE MODULARE DEGLI ASSALI E DELLE SOSPENSIONI

L'IVECO X-WAY offre la massima flessibilità, con una selezione di ponti posteriori a riduzione semplice o con riduzione ai mozzi, sospensioni pneumatiche e meccaniche e freni a disco anteriori e posteriori.

COMFORT DI GUIDA ECCEZIONALE

L'intera area di guida è stata riprogettata per mettere a disposizione il miglior ambiente di guida in assoluto, con caratteristiche ergonomiche straordinarie e una disposizione dei comandi ottimale, una maggior quantità di spazio e una visibilità eccellente. Ogni singolo dettaglio è stato studiato con attenzione per soddisfare le esigenze degli autisti.

VOLANTE

Tutte le funzioni fondamentali del veicolo a portata di mano

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE INTEGRATO

Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata con funzione Eco Mode

BLOCCO CHIAVI

Accendi e spegni il motore semplicemente premendo il pulsante Start/Stop



Cruscotto cabina AD-AT



Personalizza i sedili scegliendo tra rivestimento in pelle o tessuto e scopri l'avvolgente comfort dei cuscini.



Scegli tra il volante soft-touch o in pelle, entrambi disponibili nella forma classica o con la distintiva base piatta.

INFOTAINMENT

Porta i tuoi contenuti digitali a bordo con la funzione di mirroring per smartphone e molte altre funzioni innovative

SENSORE CREPUSCOLARE E DI PIOGGIA

Per l'attivazione automatica di fanali anteriori e tergicristalli



Interni cabina AD

LE MIGLIORI CONDIZIONI DI LAVORO E VIVIBILITÀ

La cabina è stata progettata intorno all'autista, per offrire una migliore qualità della vita a bordo. Il nuovo design della cabina crea un ambiente spazioso e ben organizzato, mentre l'area notte è la coniugazione perfetta tra funzionalità e comfort, grazie al nuovo layout simmetrico e al posizionamento intelligente di scomparti, collegamenti USB e comandi.



Cruscotto cabina AS



Nuovo vano con portabottiglie da 1,5 litri.



Console inferiore in grado di contenere fascicoli A4 di grandi dimensioni.



Il layout simmetrico dell'area notte è stato riprogettato con il lettino inferiore in un unico pezzo – disponibile con materasso morbido o duro. Puoi anche scegliere tra il lettino superiore Smart o Comfort, utilizzabile come bagagliaia o come lettino per il passeggero.



Disponibilità di due porte USB nei vani superiori di ciascuna parete.



Ampia selezione di frigoriferi con capacità fino a 100 litri, disponibili anche con freezer.

APPROCCIO ORIENTATO ALLA MISSIONE

L'IVECO X-WAY è stato realizzato seguendo un **approccio orientato alla missione**, al fine di aiutarti a personalizzare la configurazione del tuo veicolo per garantire il massimo adattamento ai tuoi requisiti specifici. L'**ampia gamma di funzionalità e componenti**, la **leggendaria robustezza** del telaio e ogni singolo dettaglio del design danno vita a un veicolo che può essere configurato per un'**estesa varietà di missioni**, che porterà a termine in maniera impeccabile.





MISSIONI

CASSONE RIBALTABILE 14-15

**GANCIO SCARRABILE
E CARICATORE ARTICOLATO** 16-17

GRU E PIATTAFORME 18-19

**SEMIRIMORCHIO CON CASSONE
RIBALTABILE** 20-21

TRASPORTO DEL LEGNAME 22-23

AUTOSPURGO 24-25

BETONIERA 26-27

CASSONE RIBALTABILE

L'IVECO X-WAY con cassone ribaltabile **ti condurrà ovunque dovrai andare**: On-Road e Off-Road, anche in caso di pendii ripidi, su tragitti irregolari e tortuosi o su percorsi appena battuti. Sarà in grado di **portare a termine ogni trasporto in maniera affidabile**, soddisfacendo pienamente le tue aspettative. La vasta gamma di caratteristiche e di configurazioni consente di definire con esattezza il **cassone ribaltabile ideale per il tuo business**.

PRESA DI FORZA

Il circuito idraulico di sollevamento del cassone è azionato da una presa di forza al cambio o al motore, disponibile con connessione a flangia o pompa, che fornisce la potenza necessaria per far funzionare tutti i tipi di cassone ribaltabile.

CARICO UTILE

Il telaio è progettato per trasportare il maggior carico utile nel settore. Caratteristiche quali le sospensioni pneumatiche, i cerchi in alluminio, e i serbatoi d'aria e di combustibile in alluminio riducono ulteriormente il peso a vuoto, consentendo il trasporto di un carico utile maggiore.

DOTAZIONE PER CASSONE RIBALTABILE

È disponibile la predisposizione pneumatica per il collegamento del comando di ribaltamento dal telaio al sedile di guida. Su richiesta è anche possibile ordinare il gradino d'ispezione sul parafrangente e gli appigli di sicurezza sul tetto.

AMPIA OFFERTA DI PASSI

Scegli tra un'ampia gamma di passi di misura compresa tra i 3.120 mm e i 6.700 mm e una vasta selezione di lunghezze dello sbalzo posteriore.

CONFIGURAZIONI ASSALI MULTIPLE

L'offerta di 2, 3 o 4 assali di diverse tipologie consente la scelta tra un'ampia varietà di configurazioni per soddisfare in pieno le tue esigenze: 4x2, 6x4 e 8x4, anche nella versione Tridem.

PONTI POSTERIORI

Scegli la riduzione singola per una migliore ottimizzazione in termini di peso e consumo di carburante o la riduzione ai mozzi per una maggiore altezza libera da terra. Consultare pagina 34 per scoprire l'offerta completa di ponti posteriori.

SOSPENSIONI POSTERIORI

L'IVECO X-WAY offre la possibilità di scegliere tra sospensioni a balestra o pneumatiche disponibili su tutte le configurazioni. Le sospensioni pneumatiche ottimizzano il comfort e consentono di ridurre l'altezza di carico del veicolo.



TIPOLOGIE DI CAMBIO

Manuale, automatizzato o automatico: scegli la trasmissione che fa per te in base al tipo di missione. Massimizza il comfort e la sicurezza, riducendo i costi di esercizio. Sono anche disponibili funzioni ad elevata mobilità: modalità Rocking Mode, per i terreni più difficili, modalità Creep Mode, per manovre precise a bassa velocità e modalità Off-Road, quando sono necessari regimi motore superiori prima di passare alle marce più veloci.

VISIBILITÀ DIRETTA E INDIRETTA MIGLIORATA

Il design aerodinamico degli specchietti e il loro posizionamento ottimizzato migliora ulteriormente la visibilità. Il cristallo posteriore delle cabine AD/AT offre una visibilità eccellente sul retro del veicolo.

MOTORI

L'offerta comprende una selezione di motori con tre cilindrata da 9, 11 e 13 litri, per fornire la potenza ideale e la coppia più adatta alla tua missione. Consultare pagina 33 per scoprire l'offerta completa di motori.

CABINA

Una cabina confortevole e sicura per soddisfare ogni esigenza: cabina corta AD, cabina lunga AT o cabina lunga e ampia AS.

CONFIGURAZIONI DEL VEICOLO

Scegli la configurazione del veicolo più adatta alle tue esigenze: ON, ON+ con omologazione On-Road oppure OFF certificata per applicazioni Off-Road.

ASSALE ANTERIORE

Sospensione a balestra fino a 9 tonnellate. Consultare pagina 34 per scoprire l'offerta completa di assali anteriori.

ACCESSO COMODO E SICURO

Maniglie e gradini ben posizionati garantiscono un accesso sicuro alla cabina e al ponte ribaltabile. Il gradino più basso a scomparsa è sospeso tramite tiranti in gomma per assorbire meglio gli urti.

FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI

I freni a disco assicurano una decelerazione migliore e comportano minori costi di manutenzione e una minore usura.



GANCIO SCARRABILE E CARICATORE ARTICOLATO

L'IVECO X-WAY offre tutto ciò di cui hai bisogno per guidare il tuo camion con gancio scarrabile o caricatore articolato: **manovrabilità straordinaria, dimensioni complessive compatte**, altezza libera da terra ideale e una trazione eccellente. L'ampia gamma di configurazioni fornisce **l'estrema flessibilità necessaria per adattarsi perfettamente alle caratteristiche della tua missione**: distribuzione con vari cicli di carico e scarico ogni giorno; trasporto a lungo raggio con pochi cicli al giorno; missioni urbane che richiedono una **manovrabilità eccellente o guida su terreni difficili**.

MOTORI

Motori che offrono la potenza di cui hai bisogno: il motore da 9 litri o da 11 litri con spinta ottimizzata. Consultare pagina 33 per scoprire l'offerta completa di motori.

CAMBIO

Manuale, automatizzato o automatico: scegli la trasmissione che fa per te in base al tipo di missione – massimizza il comfort e la sicurezza riducendo i costi di esercizio. Consultare pagina 35 per scoprire l'offerta completa di cambi.

IMPIANTO DI SCARICO VERTICALE

IL CARICO UTILE È UN FATTORE CHIAVE

I componenti presenti sul telaio massimizzano il carico utile trasportabile.

IL TELAIO IDEALE

Telaio a sezione costante e passi di dimensioni che variano da 3.120 mm a 6.700 mm e si adattano ai container di qualsiasi dimensione.

FANALI A LED POSTERIORI

SOSPENSIONI PNEUMATICHE POSTERIORI

La sospensione pneumatica consente di abbassare la parte posteriore del veicolo durante la fase di carico o scarico del container.

TRAZIONE IDROSTATICA

Tutta la trazione necessaria e un carico utile maggiore con HI-TRACTION. Pur vantando una leggerezza superiore rispetto alla trazione integrale, è in grado di fornire l'aderenza necessaria prima e dopo la fase di carico e scarico. È disponibile anche con la nuova funzione Creep Mode, che scollega completamente la catena cinematica consentendoti di spostare il veicolo solamente mediante la potenza idrostatica.

PONTI POSTERIORI

Scegli la riduzione semplice se il gancio di sollevamento o il caricatore articolato a tua disposizione operano principalmente su strade asfaltate, oppure la riduzione ai mozzi se, al contrario, percorrono superfici più impegnative. Consultare pagina 34 per scoprire l'offerta completa di ponti posteriori.

VISIBILITÀ DIRETTA E INDIRETTA MIGLIORATA

Il design aerodinamico degli specchietti e il loro posizionamento ottimizzato migliora ulteriormente la visibilità. Il cristallo posteriore delle cabine AD/AT offre una visibilità eccellente sul retro del veicolo.

CONFIGURAZIONI DEL VEICOLO

La possibilità di scegliere tra tre configurazioni (ON, ON+, OFF) offre il miglior equilibrio in termini di altezza libera da terra e comfort.

CABINA

La cabina ideale per le tue esigenze: cabina corta AD; cabina lunga AT con tetto ribassato o medio; cabina lunga AS con tetto alto o ribassato. Consultare pagina 32 per scoprire l'offerta completa di cabine.

FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI

Migliore decelerazione con costi di manutenzione inferiori e minore usura.

AMPIA SELEZIONE DI PRESE DI FORZA

L'IVECO X-WAY mette a disposizione un'ampia selezione di:

- PTO azionate dal motore, PTO commutabili/non commutabili con connessione a flangia o pompa;
- PTO azionate dal cambio, installabili in varie posizioni con connessione a flangia o pompa;
- PTO tipo sandwich in grado di fornire fino ad un massimo di 2450 Nm.

ELEVATA MANOVRABILITÀ

L'assale sterzante posteriore aggiunto ottimizza il raggio di sterzata per una straordinaria manovrabilità sulle versioni 8x2. Le versioni Tridem per configurazioni 8x4 riducono ulteriormente il raggio di sterzata.



GRU E PIATTAFORME

L'IVECO X-WAY può adattarsi a **qualsiasi tipo di gru**, dai pianali semplici alle gru con piattaforma. La **robustezza** e il **concept modulare** del veicolo consentono di installare le gru sul retro della cabina, in posizione centrale o nella parte posteriore del veicolo, **senza compromettere la stabilità**.

TELAIO ROBUSTO

La leggendaria resistenza del telaio, con spessore da 7,7 mm a sezione costante, soddisfa facilmente le richieste eccezionali associate al carico concentrato della configurazione con gru.

PONTI POSTERIORI

Scegli la riduzione semplice se la gru opera principalmente su strade asfaltate, oppure la riduzione ai mozzi se, al contrario, opera su superfici più impegnative. Consultare pagina 34 per scoprire l'offerta completa di ponti posteriori.

SOSPENSIONI POSTERIORI

Le sospensioni pneumatiche forniscono una migliore stabilità del veicolo durante il funzionamento della gru.

PRESA DI FORZA

Il circuito idraulico che consente il funzionamento della gru è messo in funzione da una PTO azionata dal cambio o dal motore. Sono disponibili varie prese di forza:
Lato motore: PTO commutabili/non commutabili con connessione a flangia o pompa;
Lato cambio: PTO montate in diverse posizioni con connessioni a flangia o pompa.

TRAZIONE IDROSTATICA

Ottieni la trazione necessaria e trasporta un carico utile maggiore con HI-TRACTION. Pur vantando una leggerezza superiore rispetto alla trazione integrale, ti offre tutta l'aderenza necessaria sulle strade sterrate, anche dopo che il veicolo è stato scaricato. È disponibile anche con la nuova funzione Creep Mode, che scollega completamente la catena cinematica consentendoti di spostare il veicolo solamente mediante la potenza idrostatica.

DISPOSIZIONE FILTRO E SERBATOI

L'IVECO X-WAY offre un'ampia scelta di tipologie di filtri aria e serbatoi combustibile, che si possono montare in differenti posizioni: filtro dietro la cabina o sul telaio, serbatoi combustibile nelle versioni di serie o a profilo ribassato, sui lati sinistro, destro o entrambi. Questo ti consente di liberare spazio per l'installazione del tuo cassone.

IMPIANTO DI SCARICO

È disponibile un impianto di scarico verticale per un'aria più pulita intorno al camion.

VISTA A 360°

Il design aerodinamico degli specchietti e il loro posizionamento ottimizzato migliora ulteriormente la visibilità.

LA CABINA IDEALE

Scegli tra la cabina corta AD o le cabine lunghe AT e AS, tutte disponibili con tetto basso. Consultare pagina 32 per scoprire l'offerta completa di cabine.

FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI

Migliore decelerazione con costi di manutenzione inferiori e minore usura.

MOTORI

L'offerta comprende una selezione di motori con tre cilindrata: da 9, 11 e 13 litri. Consultare pagina 33 per scoprire l'offerta completa di motori.

CAMBIO

Manuale, automatizzato o automatico: scegli la trasmissione che fa per te per massimizzare il comfort e la sicurezza, riducendo i costi di esercizio. Consultare pagina 35 per scoprire l'offerta completa di cambi.



SEMIRIMORCHIO CON CASSONE RIBALTABILE

I trattori dell'IVECO X-WAY coniugano il **miglior delle tecnologie di sicurezza ed efficienza dei consumi con il massimo comfort della cabina AS**.

Grazie a queste caratteristiche sarà facile affrontare il cosiddetto "ultimo miglio" e le difficili condizioni dei cantieri durante le fasi di consegna, garantendo al contempo **elevata produttività, sicurezza ed un eccellente Costo Totale di Esercizio**.

CAMBI EFFICIENTI

Scegli tra il cambio di velocità manuale, automatizzato e automatico e riduci il consumo di carburante con il rapporto OverDrive. Inoltre, con il cambio automatizzato Hi-TRONIX puoi avere diverse funzionalità per aumentare il risparmio carburante.

SICUREZZA

Sicurezza su strada: dispositivi EBS, ESP, AEBS e LDWS.

FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI

I freni a disco assicurano una decelerazione migliore e comportano minori costi di manutenzione e una minore usura.

MOTORI A BASSO CONSUMO

I motori da 11 e 13 litri, in combinazione con le funzionalità di riduzione dei consumi dell'IVECO X-WAY, quali Ecoroll, sistemi ausiliari intelligenti o Eco Mode, forniscono uno straordinario risparmio sul carburante.

TRAZIONE IDROSTATICA

La trazione idrostatica anteriore HI-TRACTION vanta una leggerezza superiore rispetto alla trazione integrale e offre tutta la trazione di cui hai bisogno, rendendo l'IVECO X-WAY il mezzo perfetto anche per le missioni leggere in cantiere. È disponibile anche con la nuova funzione Creep Mode, che scollega completamente la catena cinematica consentendoti di spostare il veicolo solamente mediante la potenza idrostatica.



CABINA CONFORTEVOLE

Cabina confortevole e sicura per soddisfare ogni preferenza: cabina corta AD, cabina lunga AT o cabina lunga e ampia AS. Consultare pagina 32 per scoprire l'offerta completa di cabine.

TELAIO ROBUSTO

Leggendaria resistenza del telaio, con spessore da 7,7 mm a sezione costante.

RALLA

È possibile scegliere tra un'ampia gamma di ralle con diverse altezze e posizioni, tra cui la ralla scorrevole.

SOSPENSIONI PNEUMATICHE POSTERIORI

Se le tue missioni prevedono lunghi tragitti su strada, scegli le sospensioni pneumatiche per massimizzare il comfort di guida.



CONFIGURAZIONI ASSALI MULTIPLE

Le configurazioni 4x2 e 6x4 sono disponibili per soddisfare le tue specifiche esigenze.

PONTI POSTERIORI

Scegli la riduzione semplice se la motrice opera principalmente su strade asfaltate, oppure la riduzione ai mozzi se percorre superfici più impegnative. Consultare pagina 34 per scoprire l'offerta completa di ponti posteriori.

PRESA DI FORZA DEL MOTORE

La PTO azionata dal motore consente di inclinare parzialmente il semirimorchio con cassone ribaltabile quando il veicolo è fermo su un pendio in discesa, per bilanciare il carico. Consultare pagina 35 per scoprire l'offerta completa di PTO.

TRASPORTO DEL LEGNAME

L'IVECO X-WAY fornisce la potenza elevata di cui hai bisogno e offre le **caratteristiche ideali per caricare, trasportare e scaricare il legname con facilità**. Trasporterà comodamente i tronchi attraversando foreste, boschi e strade, fino alla destinazione prevista: i nostri motori ad elevata potenza, le 3 configurazioni del veicolo, il telaio robusto, **l'elevata capacità di carico utile e la trazione idrostatica** sono tutte caratteristiche progettate per le **missioni più complesse**.

CABINA VERSATILE

L'IVECO X-WAY è dotato di una cabina versatile e sicura per soddisfare ogni esigenza: cabina corta AD, cabina lunga AT o cabina lunga e ampia AS.

Consultare pagina 32 per scoprire l'offerta completa di cabine.

CONFIGURAZIONI DEL VEICOLO

La possibilità di scegliere tra tre configurazioni (ON, ON+, OFF) offre il miglior equilibrio in termini di altezza libera da terra e comfort, secondo la quantità di percorsi On-Road e Off-Road prevista nelle missioni.

MOTORE AD ELEVATA POTENZA

I motori da 9, 11 e 13 litri sono progettati per adattarsi al più alto rapporto tra coppia e potenza e assicurano un'elevata efficienza dei consumi. Consultare pagina 33 per scoprire l'offerta completa di motori.

TRAZIONE IDROSTATICA

Trasporta un carico utile maggiore su terreni difficili e risparmia carburante con HI-TRACTION: pur vantando una leggerezza superiore rispetto alla trazione integrale, fornisce la trazione necessaria, ove necessario e su tutti i tipi di superficie. È disponibile anche con la nuova funzione Creep Mode, che scollega completamente la catena cinematica consentendoti di spostare il veicolo solamente mediante la potenza idrostatica.



SOSPENSIONI POSTERIORI AD ELEVATA RESISTENZA

Sono disponibili sospensioni pneumatiche o a balestra associabili ad ogni tipo di configurazione.

CARICO UTILE

Il telaio è progettato per trasportare il maggior carico utile nel settore.


TELAIO ROBUSTO

Resistenza leggendaria del telaio, con spessore da 7,7 mm, a sezione costante e passi da 3.120 mm a 6.700 mm che si adattano a tutte le dimensioni dei tronchi.

ELEVATA MANOVRABILITÀ

Raggio di sterzata eccellente per una manovrabilità straordinaria.

FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI



AUTOSPURGO

L'IVECO X-WAY è ottimizzato per l'installazione agevolata di un corpo per lo spurgo delle fognature e per fornire tutte le funzionalità necessarie. Le ottime prestazioni sono un requisito essenziale in questo tipo di missioni e la nuova PTO tipo sandwich indipendente dalla frizione, progettata per sviluppare fino a 2.450 Nm, fornisce l'elevata coppia richiesta.

PTO AD ELEVATA POTENZA

L'IVECO X-WAY mette a disposizione un'ampia selezione di prese di forza tra motore e cambio: Le PTO Multipower che forniscono fino a 900 Nm di coppia o le PTO tipo sandwich che forniscono una coppia elevata fino a 2450 Nm.

Lato motore: PTO commutabili/non commutabili con connessione a flangia o pompa;
Lato cambio: PTO montate in diverse posizioni con connessioni a flangia o pompa.

CARICO UTILE ELEVATO

I componenti presenti sul telaio massimizzano il carico utile possibile, un fattore chiave per l'efficienza degli autospurgo per fognature.

PONTI POSTERIORI

Scegli la riduzione semplice se il tuo veicolo opera principalmente su strade asfaltate, oppure la riduzione ai mozzi per le missioni di tipo "Stop & Go".

Consultare pagina 34 per scoprire l'offerta completa di ponti posteriori.

TELAIO ROBUSTO

Leggendaria resistenza del telaio, con spessore da 7,7 mm a sezione costante.

SOSPENSIONI PNEUMATICHE POSTERIORI

Se le tue missioni prevedono lunghi tragitti su strada, scegli le sospensioni pneumatiche per massimizzare il comfort di guida.

ELEVATA MANOVRABILITÀ

Il terzo assale sterzante ottimizza il raggio di sterzata per una straordinaria manovrabilità. Le versioni Tridem per 8x2 e 8x4 riducono ulteriormente il raggio di sterzata.

TRAZIONE IDROSTATICA

Trasporta un carico utile maggiore su terreni difficili e risparmia carburante con HI-TRACTION: pur vantando una leggerezza superiore rispetto alla trazione integrale, fornisce tutta la trazione necessaria, ove necessario. È disponibile anche con la nuova funzione Creep Mode, che scollega completamente la catena cinematica consentendoti di spostare il veicolo solamente mediante la potenza idrostatica.

CAMBIO

Manuale, automatizzato o automatico: scegli la trasmissione che fa per te per massimizzare il comfort e la sicurezza, riducendo i costi di esercizio. Consultare pagina 35 per scoprire l'offerta completa di cambi.

VISIBILITÀ DIRETTA E INDIRETTA MIGLIORATA

Il design aerodinamico degli specchietti e il loro posizionamento ottimizzato migliora ulteriormente la visibilità. Il cristallo posteriore delle cabine AD/AT offre una visibilità eccellente sul retro del veicolo.

IMPIANTO DI SCARICO

È disponibile un impianto di scarico verticale per rendere più pulita l'aria intorno al veicolo.

CABINA

Cabina confortevole e sicura per soddisfare ogni preferenza: cabina corta AD, cabina lunga AT o cabina lunga e ampia AS. Consultare pagina 32 per scoprire l'offerta completa di cabine.

MOTORI AD ALTE PRESTAZIONI

I motori da 9, 11 e 13 litri sono progettati per soddisfare il più alto rapporto tra coppia e potenza e garantire un'elevata efficienza dei consumi. Consultare pagina 33 per scoprire l'offerta completa di motori.

FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI

Migliore decelerazione con costi di manutenzione inferiori e minore usura.

ASSALE ANTERIORE

Sospensione a balestra fino a 9 tonnellate. Consultare pagina 34 per scoprire l'offerta completa di assali anteriori.



BETONIERA

L'IVECO X-WAY ridefinisce ogni standard grazie al suo **peso a vuoto eccezionalmente ridotto** e presenta la migliore capacità di carico utile del settore: con un telaio 8x4 predisposto a ospitare una betoniera e un motore da 9 litri, che sviluppa fino a 400 CV (294 kW) e 1.700 Nm, è il **migliore della categoria** in termini di coppia e potenza e fornisce un'efficienza dei consumi a dir poco straordinaria.

CAMBIO MECCANICO O AUTOMATIZZATO

Il cambio automatizzato regala un comfort di guida superiore e si comporta al meglio nei lavori con funzioni ad elevata mobilità: modalità "Rocking Mode", per i terreni più difficili; modalità Creep Mode, per manovre precise a bassa velocità.

MANOVRABILITÀ ECCEZIONALE

Ampia gamma di configurazioni degli assi e scelta di passi per offrire una manovrabilità e un raggio di sterzata eccellenti.

ASSALE POSTERIORE

Scegli la riduzione semplice, che assicura consumi di carburante ottimali o la riduzione ai mozzi se occorre una maggiore altezza libera da terra senza compromettere il peso a vuoto, che resta straordinariamente basso con il nostro assale tandem leggero (Tandem Light HR) con freni a disco.

CERCHI IN LEGA

I cerchi in alluminio a disposizione consentono di ridurre il peso a vuoto fino a 165 kg, in base al numero di assi.

FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI

I freni a disco assicurano una decelerazione migliore e comportano minori costi di manutenzione e una minore usura.

TELAIO ROBUSTO

La resistenza leggendaria del telaio, con spessore di 7,7 mm a sezione costante, consente di far fronte con facilità alle notevoli esigenze derivanti dal tamburo rotante a pieno carico.

PRESA DI FORZA IDEALE

L'IVECO X-WAY offre la possibilità di scegliere tra una serie di PTO permanentemente inserite, PTO commutabili/non commutabili con connessione a flangia o pompa, oltre alla nuova PTO tipo sandwich in grado di fornire fino ad un massimo di 2.450 Nm, l'ideale per un corpo betoniera combinato con una pompa per calcestruzzo.



IMPIANTO DI SCARICO

Scarico orizzontale per le missioni che richiedono un minor peso a vuoto e scarico verticale per un'aria più pulita intorno al camion.

VISIBILITÀ DIRETTA E INDIRETTA MIGLIORATA

Il design aerodinamico degli specchietti e il loro posizionamento ottimizzato migliora ulteriormente la visibilità. Il cristallo posteriore delle cabine AD/AT offre una visibilità eccellente sul retro del veicolo.

LA CABINA IDEALE

La cabina ideale per i mezzi dotati di betoniera è la cabina corta AD con tetto ribassato: la sua leggerezza consente di trasportare un carico utile maggiore. Consultare pagina 32 per scoprire l'offerta completa di cabine.



MOTORI

I motori da 9 e 11 litri offrono tutta la potenza necessaria insieme a un'eccezionale efficienza dei consumi.

SOSPENSIONI

L'assale anteriore può caricare fino a 9 tonnellate. Le sospensioni meccaniche anteriori a 2 balestre e posteriori a 3 balestre sono fornite di serie, ma è possibile personalizzare il proprio veicolo con qualsiasi combinazione, scegliendo anche tra la sospensione parabolica anteriore a 1 balestra e le sospensioni paraboliche e pneumatiche posteriori a 2 balestre per affrontare qualsiasi tipo di missione, abbassando il peso a vuoto fino ad un massimo di 60 kg.

NATURAL WAY: L'ALTERNATIVA SOSTENIBILE

L'IVECO X-WAY natural gas è il veicolo per applicazioni Off-Road leggero alimentato dalla tecnologia a gas naturale più matura attualmente disponibile sul mercato.

Offre il vantaggio competitivo di una soluzione eco-compatibile e ad elevata redditività per il trasporto Off-Road leggero, con il Costo Totale di Esercizio migliore della categoria.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

L'IVECO X-WAY natural gas massimizza i vantaggi dei carburanti più eco-sostenibili per aumentare la qualità dell'aria, combattere il cambiamento climatico e ridurre il livello sonoro grazie ai 71 dB(A) raggiunti nel Piek Quiet Truck Test in Silent Mode.






LA COMBINAZIONE GIUSTA PER OGNI MISSIONE


I serbatoi sono disponibili in versione CNG o LNG e sono realizzati su misura per liberare lo spazio necessario sul telaio per la tua missione, con un'autonomia fino a 1.600 km.



LNG - Fino a 1.600 km



LNG - Fino a 1.400 km



LNG - Fino a 1.150 km




LNG - Fino a 800 km

SCEGLI LA COMBINAZIONE GIUSTA PER TE

L'approccio modulare e orientato alla missione dell'IVECO X-WAY, l'ampia scelta di caratteristiche e componenti, la robustezza strutturale e il basso peso a vuoto contribuiscono a fornire la massima flessibilità nell'adattamento dei veicoli ai requisiti specifici di un'ampia varietà di applicazioni.

CABINE

L'offerta di cabine dell'IVECO X-WAY include un'ampia selezione in grado di adattarsi a missioni specifiche: la cabina lunga **AS** con tetto alto o basso, la cabina media **AT** con tetto alto o basso e la cabina corta **AD** con tetto basso.



		1	2	3	4	5	6	7	8		
AS	Tetto	Larghezza (mm)	Altezza complessiva (mm)	Lunghezza (mm)	Altezza dal pavimento al tetto, centro cabina (mm)	Altezza del tunnel (mm)	Spazio utilizzabile dal passeggero (mm)	Spazio utilizzabile inferiore (mm)	Spazio utilizzabile superiore (mm)	Lettoni ⁽²⁾	Gradini di ingresso
	Alto	2.500	3.800 ⁽¹⁾	2.250	2.150	95	430	500	785	1 (2)	3
	Basso	2.500	3.300 ⁽¹⁾	2.250	1.700	95	430	500	-	1	
AT											
	Medio	2.300	3.550 ⁽¹⁾	2.150	1.850	340	370	470	480	1 (2)	3
	Basso	2.300	2.900 ⁽¹⁾	2.150	1.250	340	370	470	-	1	
AD											
	Basso	2.300	2.900 ⁽¹⁾	1.700	1.250	340	370	-	-	0	3

Le dimensioni possono variare in base al modello.

NOTA

⁽¹⁾ Misure approssimative, che possono variare in base al tipo di sospensioni e ad altre variabili.

⁽²⁾ Lettino superiore opzionale.

Cabina AS

Lettoni inferiori lungo 2.100 mm, largo 800 mm (700 mm dietro i sedili).

Lettoni superiori lungo 2.040 mm, largo 600 mm (700 mm nella versione Comfort).

Cabina AT

Lettoni inferiori lungo 1.950 mm, largo 540 mm.

Lettoni superiori lungo 1.850 mm, largo 680 mm.

MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA

L'IVECO X-WAY mette a disposizione un'ampia selezione di motori Euro VI in versione diesel e a gas naturale, per adattarsi a qualsiasi applicazione.

I motori diesel, con tre diverse cilindrata e gamme di potenza che variano da 340 a 570 CV, sono i migliori della categoria. La line-up C13, ampliata con i motori a 490 e 530 CV, innalza lo standard di prestazioni ed efficienza dei consumi.

La famiglia di motori diesel Cursor EVI è pienamente compatibile con i biocombustibili HVO / XTL di 2ª generazione (EN 15940).

Il motore C13 è disponibile anche in versione a gas naturale, per un funzionamento pulito e silenzioso.

LINE-UP DI MOTORI DIESEL

MOTORE	CILINDRATA (litri)	POTENZA			COPPIA		Turbo	TIPO CABINA	
		CV	kW	giri/min	Nm	giri/min		AS	AT/AD
CURSOR 9	8,7	340	251	1.710 - 2.200	1.400	1.100 - 1.710	WG	-	•
		360	265	1.530 - 2.200	1.650	1.200 - 1.530	WG	-	•
		400	294	1.655 - 2.200	1.700	1.200 - 1.655	eVGT	-	•
CURSOR 11	11,1	420	309	1.475 - 1.900	2.000	870 - 1.475	eVGT	•	•
		460	338	1.500 - 1.900	2.150	925 - 1.500	eVGT	•	•
		480	353	1.465 - 1.900	2.300	970 - 1.465	eVGT	-	•
CURSOR 13	12,9	490	357	1.700 - 1.900	2.400	950 - 1.100	eVGT	•	-
		530	387	1.600 - 1.900	2.400	950 - 1.500	eVGT	•	-
		570	419	1.605 - 1.900	2.500	1.000 - 1.605	eVGT	•	-

NUOVE GAMME DI POTENZA



Cursor 9



Cursor 11



Cursor 13

LINE-UP DI MOTORI NATURAL GAS

MOTORE	CILINDRATA (litri)	POTENZA			COPPIA		Turbo	TIPO CABINA	
		CV	kW	giri/min	Nm	giri/min		AS	AT/AD
CURSOR 13	12,9	460	338	1.620-1.900	2.000	1.100-1.620	WG	•	-



Cursor 13 Natural Gas

PARAURTI ANTERIORI

	CONFIGURAZIONE			CABINA AS				CABINA AD/AT			
	ON	ON+	OFF	GRIGIO		COLORE DELLA CABINA		GRIGIO		COLORE DELLA CABINA	
				●	●	●	●	●	●	●	●
PARAURTI											
IBRIDO	●	●	-								
PLASTICA	●	●	-								
ACCIAIO	-	-	●								

ASSALI ANTERIORI

	CABINATO						TRATTORE		
	4x2	6x2 Y/PS	6x2 Y/PT	6x4	8x2 (2+2)	8x4 (1+3)	8x4 (2+2)	4x2	6x4
CARICO ASSALE ANTERIORE									
7.500	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8.000	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8.500	-	-	-	●	-	●	●	-	●
9.000	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CONFIGURAZIONE ON					CONFIGURAZIONE ON+ / OFF			
ABBASSAMENTO ASSALE ANTERIORE									
	142 mm					72 mm			

PONTI POSTERIORI

	PONTE	PESO TECNICO MASSIMO (tonnellate)	TIPO DI FRENATURA	COPPIA FRENANTE MASSIMA (kNm)	TIPO DI OLIO	QUANTITÀ DI OLIO (litri)	INTERVALLO DI MANUTENZIONE
SR							
MS17X-EVO ⁽¹⁾	SR-Solo	13	A disco	18.2	Sintetico	11	Fino a 400.000 km
MS13-17X ⁽²⁾	SR-Solo	13		18.2		12.5	
MT23-150/D	SR-TM	23		25		33.5	
HR							
451391/ADB	HR-Solo	13	A disco	25	Sintetico	16	Fino a 400.000 km
452146/ADB	HR-TL	21				24.5	
452191/ADB	HR-TM	23 ⁽³⁾				38	

HI-TRACTION

	CABINATO												TRATTORE					
	4x2		6x2 Y/PS			6x2 Y/PT			6x4			8x2 / 8x4			4x2		6x4	
	C9	C11	C9	C11	C13	C9	C11	C13	C9	C11	C13	C9	C11	C13	C11	C13	C11	C13
SENZA HI-TRACTION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HI-TRACTION	-	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●
HI-TRACTION + CREEP	-	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●

CAMBIO



MOTORE	POTENZA (CV)	COPPIA (Nm)	AUTOMATIZZATO 16 VELOCITÀ		AUTOMATIZZATO 12 VELOCITÀ		MANUALE 16 VELOCITÀ		AUTOMATICO	
			ZF HI-TRONIX		ZF HI-TRONIX		ZF ECOSPLIT		ALLISON	
			ASSALE SR	ASSALE HR	ASSALE SR	ASSALE HR	ASSALE SR	ASSALE HR	ASSALE SR	ASSALE HR
CABINA AS										
CURSOR 13	570	2.500	16 TX 2640 TD (2.600 Nm)	16 TX 2640 TO (2.600 Nm)	12 TX 2640 TO (2.600 Nm)	12 TX 2610 TO (2.600 Nm)				
	510	2.300	16 TX 2440 TD (2.400 Nm)	16 TX 2440 TO (2.400 Nm)	12 TX 2420 TD (2.400 Nm)	12 TX 2410 TO (2.400 Nm)				
CABINA AS/AT/AD										
CURSOR 11	480	2.300			12 TX 2210 TO (2.200 Nm)	12 TX 2410 TO (2.400 Nm)	16 S 2320 TD (2.350 Nm)	16 S 2520 TO (2.500 Nm)		
	460	2.150				12 TX 2210 TO (2.200 Nm)				
	420	2.000			12 TX 2010 TD (2.000 Nm)	12 TX 2010 TO (2.000 Nm)	16 S 2220 TD (2.200 Nm)	16 S 2220 TO (2.200 Nm)		
CABINA AT/AD										
CURSOR 9	400	1.700			12 TX 1810 TD (1.800 Nm)	12 TX 1810 TO (1.800 Nm)		16 S 1820 TO (1.700 Nm)		
	360	1.650					16 S 1620 TD (1.700 Nm)		Serie 3.200	
	330	1.400			12 TX 1410 TD (1.400 Nm)					

PRESA DI FORZA

	DIPENDENTE / INDIPENDENTE DALLA TRASMISSIONE	CONNESSIONE	RAPPORTO	COPPIA (Nm)	ROTAZIONE
PTO MOTORE					
COMMUTABILE	Indipendente	Pompa / Flangia	1,12 / 1,14	800	Opposta al motore
NON COMMUTABILE			1,14 / 1,195		
PTO TIPO SANDWICH					
COMMUTABILE	Indipendente	Flangia	1,02 / 1,26 / 1,56	1.602 – 2.450	Uguale al motore
PTO MULTIPOWER					
COMMUTABILE	Indipendente	Flangia	1,29	900	Uguale al motore
NON COMMUTABILE					
PTO AL CAMBIO⁽⁴⁻⁵⁾					
NH/1b – NH/1c	Dipendente	Pompa / Flangia	1,00	1.000	Opposta al motore
NH/4b – NH/4c			0,90 / 1,28	430	Uguale al motore
NTX/10b – NTX/10c			0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,58 / 1,59 / 2,35	400 – 720	
N221/10b – N221/10c			1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19	470 – 870	
NTX/10c+bR			(0,91-1,28) / (1,09-1,59) / (1,23-1,85) / (1,48-2,35)	400 – 720	
SUPPORTO SUPERIORE S3200		Pompa	0,60	660	

● Di serie ● Disponibile – NON disponibile

⁽¹⁾ Per rapporti dell'assale posteriore ≤ 3,36. ⁽²⁾ Per rapporti dell'assale posteriore ≥ 3,70. ⁽³⁾ 23 t solo per alcuni Paesi (0% di sovraccarico consentito).

⁽⁴⁾ Il rapporto totale della presa di forza è il risultato del rapporto PTO e del fattore di velocità del cambio sul veicolo. ⁽⁵⁾ PTO non commutabili.



IVECO ON È UN NUOVO MONDO DI SERVIZI INTEGRATI E SOLUZIONI PER IL TRASPORTO,

creato da IVECO per aiutarti ad aumentare la competitività, redditività, sostenibilità e semplicità di gestione del tuo business.

Un'offerta flessibile e personalizzabile sulla base dei requisiti del tuo lavoro e delle tue mission: dai servizi connessi per massimizzare il potenziale dei tuoi veicoli fino a una serie completa di soluzioni su misura, per sostenerti in ogni fase del percorso.

UN CHIARO BENEFICIO PER I NOSTRI CLIENTI

IVECO ON È SEMPRE AL TUO FIANCO, OFFRENDO AL TUO BUSINESS TUTTI I VANTAGGI DELL'OFFERTA DI SERVIZI CHE HAI SCELTO:



per gestire la tua flotta, monitorare il consumo di carburante dei veicoli e gli autisti, pianificare le missioni, ottimizzare i percorsi e assegnare incarichi;



per mantenere i veicoli sempre operativi, anticipando ed evitando guasti imprevisti mediante un servizio di assistenza su strada sempre presente;



per offrirti la massima tranquillità e la certezza che ci prenderemo cura di te, dei tuoi autisti e dei tuoi veicoli mentre si trovano in strada, attraverso servizi di monitoraggio e reporting che ti consentiranno di concentrarti interamente sul tuo lavoro, senza preoccupazioni;



per ricevere un'assistenza specializzata grazie alla nostra offerta di contratti su misura;



per completare l'offerta IVECO ON scegliendo i ricambi e gli accessori originali IVECO.

Scopri il mondo dei nuovi servizi associati alla nuova gamma IVECO WAY!

RISPARMIA DENARO, MIGLIORA LE TUE PRESTAZIONI e SEMPLIFICA IL TUO LAVORO scegliendo la nostra connettività e la soluzione più adatta alle tue esigenze:

Scopri di più sull'offerta commerciale e scegli i tuoi servizi.

PACCHETTO SMART

Lo **SMART PACK**, sempre incluso con tutti i veicoli della gamma IVECO WAY, offre i vantaggi di IVECO ON CARE e IVECO ON UPTIME nell'ambito dei seguenti servizi:

SMART REPORT: l'algoritmo dello strumento Driving Style Evaluation (DSE) genera report settimanali sulle prestazioni di veicoli e autisti, fornendo suggerimenti su come migliorare lo stile di guida per aumentare il risparmio di carburante e ottimizzare l'utilizzo del veicolo.

SAFE DRIVING REPORT: grazie allo strumento Driving Style Evaluation, oltre allo Smart Report riceverai anche questo nuovo report che ti consente di valutare il livello di sicurezza alla guida.


PORTALE IVECO ON E APP IVECO ON: consentono di monitorare il consumo di carburante del veicolo e lo stile di guida dell'autista in maniera dinamica, così da identificare nuovi modi per ottimizzare le prestazioni della flotta. Da qui è possibile anche pianificare e prenotare appuntamenti di manutenzione in maniera efficiente, al fine di massimizzare i tempi di disponibilità del veicolo.

MONITORAGGIO VEICOLO E ASSISTENZA A DISTANZA: lo strumento per la diagnostica a distanza, i teleservizi e gli aggiornamenti software Over-the-air garantiscono un approccio proattivo e massimizzano i tempi di esercizio del veicolo, anticipando eventuali guasti e fermi.

EASY WAY APP: semplifica la tua vita a bordo, controllando le funzionalità della cabina e contattando il servizio Assistance Non Stop con un semplice clic. Oppure, richiedi il servizio di assistenza a distanza durante una sosta. Scarica la app Easy Way per godere di un'esperienza in cabina tutta nuova!




Gestione della cabina




IVECO Assistance Non Stop



Assistente alla guida



Servizio di assistenza a distanza





PACCHETTO PREMIUM

Il **PACCHETTO PREMIUM** offre i servizi inclusi nello SMART PACK, più tutti i vantaggi di IVECO ON CARE, UPTIME, FLEET e M&R. Garantisce un follow-up sui dati inviati dal veicolo mettendoti in contatto con gli esperti di IVECO, i quali ti suggeriranno come utilizzarli nel modo migliore.

Potrai aggiungere al pacchetto le opzioni modulari che desideri:

GESTIONE DELLA FLOTTA: ti aiuta a monitorare il consumo di carburante dei veicoli e gli autisti, pianificare le loro attività quotidiane, ottimizzare gli itinerari e gestire gli ordini di lavoro. Migliora le tue capacità di gestione della flotta grazie ai dati sulle giornate lavorative e alla geolocalizzazione degli autisti.

IVECO WEB API: l'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) consente l'integrazione flessibile dei dati nei sistemi del cliente e facilita la gestione dei dati generati da IVECO e dai veicoli di altri brand con un unico strumento.

PROFESSIONAL FUEL ADVISING: a cadenza trimestrale, un esperto IVECO ti fornirà una consulenza di persona e consigli su come ridurre il consumo di carburante, massimizzando l'utilizzo del tuo veicolo.

IVECO TOP CARE: in qualità di cliente Premium, IVECO ti offre una soluzione di assistenza extra, garantendoti la riparazione dei veicoli entro 6 ore. Ottieni il grado di priorità che meriti.

MANUTENZIONE FLESSIBILE: i dati in tempo reale forniti dal veicolo mediante le funzioni di connettività consentono di pianificare gli interventi di manutenzione in maniera più efficiente, per ridurre i fermi imprevisti e massimizzare la durata dei componenti monitorati in base al reale utilizzo del veicolo.

PROFESSIONAL SAFE DRIVING REPORT: in base ai risultati descritti nel Safe Driving Report, i nostri esperti ti contatteranno su base trimestrale per offrirti suggerimenti sulla sicurezza alla guida.

ELEMENTS

SCEGLI I SERVIZI CHE MEGLIO SI ADATTANO ALLA TUA ATTIVITÀ

L'IVECO S-WAY offre un'estesa gamma di servizi che possono essere personalizzati sulla base dei tuoi requisiti specifici, per mantenere il tuo veicolo in forma smagliante e aumentare il rendimento della tua azienda.

L'IVECO S-WAY introduce un nuovo livello di personalizzazione tramite la connettività. I dati dal veicolo in tempo reale ci consentono di offrirti **piani di manutenzione personalizzati** basati sul reale utilizzo del tuo IVECO S-WAY – un abbinamento perfetto al tuo business.

In alternativa, la nostra gamma **Elements** offre un'eccezionale **flessibilità** che ti permette di scegliere la combinazione di servizi di manutenzione e garanzia estesa che preferisci, arricchendo ulteriormente il pacchetto con delle coperture aggiuntive.



MANUTENZIONE



- Manutenzione
- Ingrassaggio
- Cambio olio e fluidi secondo quanto previsto dal libretto di "Uso e Manutenzione"

CATENA CINEMATICA



- Riparazione:
- Motore
 - Iniezione
 - Cambio
 - Albero di trasmissione e ponti

ALTRE RIPARAZIONI



- Tutte le riparazioni non incluse nell'elemento Catena Cinematica es. impianto elettrico

FRENI E FRIZIONI



- Frizione
- Pastiglie freni
- Dischi freni
- Tamburi
- Guarnizioni frenanti per freni a tamburo

I principali "elementi" che compongono l'offerta (Manutenzione, Catena Cinematica, Altre Riparazioni, Freni e Frizioni) possono essere combinati insieme per creare il contratto che si adatta meglio al tuo business. La seguente tabella riassume tutte le possibili combinazioni:

CONTRATTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARAZIONE

	MANUTENZIONE	CATENA CINEMATICA	ALTRE RIPARAZIONI	FRENI E FRIZIONI
	•	•	•	
	•	•		•
	•	•		
	•			•
	•			

Prova il servizio di manutenzione flessibile per ottimizzare i tuoi intervalli di manutenzione.

ESTENSIONE DI GARANZIA

	CATENA CINEMATICA	ALTRE RIPARAZIONI
	•	•
	•	

Per le inclusioni/esclusioni, fare riferimento ai documenti contrattuali del proprio Mercato.

SCOPRI IVECO DRIVER PAL, IL TUO NUOVO COMPAGNO DI VIAGGIO DIGITALE

IVECO DRIVER PAL trasforma la tua esperienza di guida: il tuo veicolo diventa il tuo ideale compagno di viaggio. IVECO DRIVER PAL ti permette di portare a bordo i tuoi contenuti digitali, interagire vocalmente con il veicolo e la community di autisti e accedere ai servizi connessi attraverso i comandi vocali di Amazon Alexa. In questo modo, puoi godere di una migliore esperienza di guida, tenendo le mani ben salde sul volante e gli occhi concentrati sulla strada.

IVECO
DRIVER
PAL

just
ask alexa

“Alexa, com'è il tempo oggi?”

“Alexa, chiedi a MYIVECO qual è il livello di carburante”

“Alexa, chiedi a MYIVECO di cercare un ristorante”

“Alexa, chiedi a MYCOMMUNITY se ci sono nuovi messaggi”



COMFORT

Nella cabina intelligente, con Alexa totalmente integrata nel veicolo, gli autisti possono interagire con il mezzo e azionare tutti i comandi utilizzando nient'altro che la voce.



SICUREZZA

Il nuovo compagno di viaggio digitale offre agli autisti un'esperienza di guida più sicura e con minori distrazioni, permettendo loro di occuparsi delle mansioni secondarie usando solo la voce, per poter rimanere sempre concentrati.



PRODUTTIVITÀ

L'innovativo servizio di comandi vocali consente agli autisti di gestire la pianificazione degli itinerari, verificare lo stato del veicolo e chiedere assistenza per evitare ritardi e fermi imprevisti, grazie a informazioni su traffico, condizioni meteorologiche e altri inconvenienti lungo il percorso, utilizzando solamente la voce.




COMMUNITY

IVECO DRIVER PAL mette in collegamento la community di autisti, consentendo loro di comunicare in sicurezza e condividere informazioni e suggerimenti sugli itinerari – il tutto senza che la lingua costituisca una barriera, poiché il compagno di viaggio digitale di IVECO traduce automaticamente tutti i messaggi.

Per permetterti di lavorare in maniera ancora più confortevole e sicura a bordo o dall'ufficio, IVECO ha sviluppato due funzionalità di Alexa: skill MYCOMMUNITY e skill MYIVECO in collaborazione con Amazon web services.*

SKILL IVECO



SKILL MYCOMMUNITY

INTERAGISCI CON LA COMMUNITY DI AUTISTI

L'esclusiva skill MYCOMMUNITY ti permette di fare affidamento sul sostegno della community di autisti. È possibile scambiarsi informazioni su code e ingorghi o suggerimenti su dove fermarsi a riposare lungo il percorso – e la lingua non è un problema, perché i messaggi vengono tradotti simultaneamente nella tua lingua.

La app MYCOMMUNITY è gratuita e disponibile per tutti gli autisti.

SKILL MYIVECO**

USUFRUISCI DELL'ESCLUSIVA COLLABORAZIONE CONNESSA DI IVECO DRIVER PAL

Insieme alla Connectivity box, IVECO DRIVER PAL ti permette di controllare il livello di carica della batteria, la pressione degli pneumatici e i livelli dei fluidi. È possibile anche impostare una destinazione sul navigatore o prenotare una sosta di assistenza presso la più vicina officina IVECO. Scopri tutti i vantaggi di una relazione collaborativa con il tuo veicolo!

Puoi usufruire delle skill associate durante tutta la giornata: mentre guidi, quando riposi all'interno della cabina o anche da casa, attraverso un dispositivo dotato di Alexa o l'app dedicata.



* Amazon, Alexa e tutti i relativi marchi sono marchi registrati di Amazon.com, Inc. o delle sue società affiliate.

**Disponibile per veicoli dotati della Connectivity Box.

Un camion è molto più di un semplice veicolo: è il luogo in cui migliaia di persone vivono e lavorano ogni giorno. Ecco perché IVECO Accessories ha creato una gamma di prodotti su misura per soddisfare le esigenze degli autisti, migliorare le prestazioni del veicolo, personalizzare lo stile e aumentare il livello di comfort del veicolo introducendo nuove tecnologie di bordo.

ESPRIMI LA TUA PERSONALITÀ

Rendi più esclusivo il tuo nuovo IVECO X-WAY con il nuovo Styling Kit, le coperture degli specchietti, la nuova barra luci e lo Styling Kit cromato.



VISIBILITÀ

Lightbar e bullbar sono completamente integrate nella cabina per enfatizzarne le linee e la visibilità. È possibile la completa personalizzazione con le insegne della flotta per migliorare l'immagine della Società. Se ne consiglia l'uso in situazioni di emergenza o per manovre particolari: i fari rotanti danno un'elevata visibilità in tutte le direzioni.

REDDITIVITÀ

IVECO Accessories ti offre un'ampia gamma di sistemi antisfona, che possono ridurre il TCO. I dispositivi in alluminio impediscono il furto di diesel, sono indistruttibili, consentono un rapido rifornimento e sono facili da installare.



SICUREZZA

Scegli tra una vasta gamma di accessori per aumentare la sicurezza alla guida: gli impianti di sicurezza per la retromarcia di alta qualità offrono una maggiore visibilità durante le manovre.

TECNOLOGIA DI BORDO

Il nuovo supporto da cruscotto su misura con presa integrata è stata progettata per ricaricare smartphone, tablet, TomTom® e Drivelinc nella posizione migliore e più sicura.



Tutte le possibilità di personalizzazione sono a portata di mano con l'App "IVECO Accessories" completamente gratuita.



L'App è scaricabile gratuitamente dall'App Store e offre accesso esclusivo a immagini e informazioni extra.

IVECO Genuine Parts rappresenta la migliore garanzia per **mantenere il valore del tuo nuovo IVECO X-WAY** nel tempo, **evitando periodi di fermo non pianificati** e assicurando la sicurezza di persone e merci. IVECO offre inoltre la più ampia gamma di componenti nuovi e rigenerati, kit di assistenza e soluzioni telematiche per le esigenze di ciascuna fase del ciclo di vita del tuo nuovo IVECO X-WAY. IVECO dispone di una rete di 6 depositi componenti in tutta Europa, su una superficie complessiva di 330.000 metri quadri, che gestiscono 400.000 part number e garantiscono la consegna 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana.



IVECO
0080048326000
Assistance Non-Stop



L'assistenza Non-Stop IVECO è sempre a disposizione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornire assistenza in 36 paesi europei e aiutare i clienti in caso di fermo imprevisto dei propri veicoli. E' possibile accedere al servizio tramite numero verde o tramite app dedicata.

L'app IVECO Non-Stop può essere utilizzata anche per prenotare anticipatamente le operazioni di riparazione del veicolo, non solo in caso di urgenza. Basta selezionare l'ora e il luogo (posizione attuale, officina o indirizzo specifico) e tramite l'app verrà notificata l'avvenuta prenotazione.



IVECO **CAPITAL**

IVECO CAPITAL è il brand di servizi finanziari che opera insieme a IVECO e offre una gamma completa di servizi di finanziamento, leasing e servizi accessori per i veicoli commerciali. Nel pacchetto possono essere inclusi l'estensione della garanzia, gli interventi di manutenzione e riparazione e vari tipi di assicurazione*.









Tutti i pacchetti finanziari possono essere personalizzati a seconda delle necessità del Cliente e si applicano a tutti i tipi di veicoli, sia a quelli nuovi che a quelli usati e riconvertiti.



Per ulteriori informazioni, contatta il tuo concessionario IVECO.












*Clausola soggetta all'approvazione del credito. Le offerte e i prodotti possono subire variazioni a seconda del paese, in base alle normative locali fiscali e contabili.















SCEGLI IL TUO MODELLO DI IVECO X-WAY

IVECO X-WAY		TRATTORE DIESEL			
		4x2		6x4	
					
TETTO CABINA	AS	-		-	
	AT		-		-
	AD		-		-
MOTORE / CAMBIO	Cursor 9	-	-	-	-
	Cursor 11	Automatizzato / Manuale	Automatizzato	Automatizzato / Manuale	-
	Cursor 13	-	Automatizzato	-	Automatizzato
CONFIGURAZIONE DEL VEICOLO	ON	ON ON+ OFF	ON ON+	ON ON+ OFF	ON ON+
	ON+				
	OFF				
PONTE POSTERIORE / SOSPENSIONE	SR	Meccaniche / Pneumatiche		Meccaniche / Pneumatiche	
	HR				
CONNECTIVITY BOX		Di serie per tutti i modelli			
PASSI (mm)		3.650 – 3.800		3.200 – 3.300	

IVECO X-WAY NATURAL GAS		TRATTORE NATURAL GAS	
		4x2	
			
TETTO CABINA	AS		
MOTORE / CAMBIO	Cursor 13	Automatizzato	
ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE	CNG	Fino a 650 km	
	LNG	Fino a 1.600 km	
CONFIGURAZIONE DEL VEICOLO	ON	ON ON+	
	ON+		
PONTE POSTERIORE / SOSPENSIONE	SR	Pneumatiche	
CONNECTIVITY BOX		Di serie per tutti i modelli	
PASSI (mm)		3.800	

IVECO X-WAY		CABINATO					
		4x2		6x2P		6x4	
							
TETTO CABINA	AS	-	-		-		
	AT			-		-	
	AD			-		-	
MOTORE / CAMBIO	Cursor 9	Automatizzato Manuale / Allison	Automatizzato Manuale / Allison	-	Automatizzato Manuale / Allison	-	
	Cursor 11	Automatizzato / Manuale	Automatizzato / Manuale	Automatizzato	Automatizzato / Manuale	-	
	Cursor 13	-	-	Automatizzato	-	Automatizzato	
CONFIGURAZIONE DEL VEICOLO	ON	ON ON+ OFF	ON ON+	ON ON+	ON ON+ OFF	ON ON+	
	ON+						
	OFF						
PONTE POSTERIORE / SOSPENSIONE	SR	Meccaniche / Pneumatiche	Pneumatiche	Pneumatiche	Meccaniche / Pneumatiche		
	HR						
PASSI (mm)		3.800 – 6.700	3.120 – 6.050		3.200 – 5.100		

IVECO X-WAY		CABINATO					
		8x4 (2+2)		8x4 (1+3)		8x2x6 (2+2)	
							
TETTO CABINA	AS	-		-		-	
	AT		-		-		-
	AD		-		-		-
MOTORE / CAMBIO	Cursor 9	Automatizzato / Manuale	-	Automatizzato / Manuale	-	Automatizzato / Manuale	-
	Cursor 11	Automatizzato / Manuale	-	Automatizzato / Manuale	-	Automatizzato / Manuale	-
	Cursor 13	-	Automatizzato	-	Automatizzato	-	Automatizzato
CONFIGURAZIONE DEL VEICOLO	ON	ON ON+ OFF	ON ON+	ON ON+ OFF	ON ON+	ON	ON
	ON+						
	OFF						
PONTE POSTERIORE / SOSPENSIONE	SR	Meccaniche / Pneumatiche	Pneumatiche	Pneumatiche	Pneumatiche		
	HR						
PASSI (mm)		4.250 – 5.820	3.200 – 5.100		4.500 – 6.050		



IVECO